

POWER PIPE TENT



PIPE TENT SERIES

BIG POWER


TENT 新イベント時代を創造するビッグパワーテント!

見本市、展示会、パーティ、野外ステージ…ビッグパワーテントは、20Mから5.4Mまでの7サイズと豊富なカラーバリエーションで、多彩なイベントを華やかに演出します。支柱は4本(5.4M×10.8Mは6本)の隅柱ですからスペースも広くとれ、基礎を設置すれば、控えワイヤーなしでもOK。面倒な杭打ち作業が省略できます。組み立ては、ボルトによるジョイント方式で作業は簡単、丈夫さも優れています。用途に応じて連棟も可能。接続部品を使用すれば、雨天でも心配ありません。ファッション性、機能性、経済性、作業性…あらゆる面で優れた新時代のビッグパワーテントです。






▼PHOTO: 15m × 15m



▲PHOTO: 20m × 20m



▲PHOTO: 20m × 20m内部



寸法 (m)	広さ (㎡)	間口 (A) (m)	奥行 (B) (m)	中央部軒高 (C) (m)	全高 (D) (m)	柱数 (本)
20×20	400.0	20	20	4.52	10.76	4
18×18	324.0	18	18	4.37	10.46	4
15×15	225.0	15	15	4.6	8.15	4

※改良のため、一部仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



▲PHOTO:5.4m×10.8m

ビッグウインチの使い方


①所定の位置でテントを組み立て、桁にベルトを通してウインチのワイヤーの先端に取付けます。(2山の場合は、1山に1カ所、計2台必要)



②ウインチの柱をしっかり支えながら徐々にウインチハンドルを回し、テントを引きあげます。



③片側が建ちあがったら、折れ曲っている柱を伸ばし、反対側を②と同じ要領で引きあげ、4隅の柱にボルトを差し込んで完了。




▲PHOTO:10m×10m▲




■接続部品(樋)

- 軒樋(キャンバス製)1個
- 立樋(フレキシブルホース)3m・2本
- 樋受(鉄板製)2個




■横幕接続

- 接続布



外寸法図





型	寸法		広さ		間口 (A) (m)	奥行 (B) (m)	中央部軒高 (C) (m)	全高 (D) (m)	柱数 (本)		
	(m)	(間)	(㎡)	(坪)							
	10	×10	100.0		10.0	10.0	3.2	5.26	4		
	8	×8	64.0		8.0	8.0	3.05	5.11	4		
T	5.4	×10.8	3.0	×6.0	58.3	18	5.4	10.8	2.39	3.95	6
S	5.4	×5.4	3.0	×3.0	29.1	9	5.4	5.4	2.39	3.95	4


※改良のため、一部仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



▲PHOTO:5.4m×5.4m



▲PHOTO:10m×10m



カラーサンプル

- タイプ1(ストライプ)

赤	ブルー	グリーン
- タイプ2(無地)

赤	ブルー	グリーン	ホワイト
- タイプ3(ツートン)

赤	ブルー	グリーン
- タイプ4(市松)

赤	ブルー	グリーン

POWER PIPE TENT 永遠の人気を誇るテントの定番!!


強い陽射しを遮り、さわやかな風を通し、突然の雨から守ってくれるテント。パワーパイプテントは、テント本来の機能性と耐久性を追求し続ける永遠のベストセラー商品。使いやすさ、丈夫さに徹したフォルムは、まさにテントの定番と言えるでしょう。骨組みはさびに強い表面トップコートを施したメッキ鋼管「ポストジンク」を使用。屋根幕は抜群の強度を誇るエステル帆布。強さと安全性が、変わらない人気の秘密です。



テントの色見本



外寸法図



No	寸法		広さ		巾 (A) (m)	長さ (B) (m)	軒高 (C) (m)	棟高 (D) (m)	柱数 (本)
	(m)	(間)	(㎡)	(坪)					
1	1.77×2.67	1.0×1.5	4.72	1.5	1.77	2.67	2.0	2.56	4
2	2.67×3.55	1.5×2.0	9.48	3.0	2.67	3.55	2.0	2.83	4
3	3.55×5.31	2.0×3.0	18.8	6.0	3.55	5.31	2.0	3.09	6
4	3.55×7.07	2.0×4.0	25.1	8.0	3.55	7.07	2.0	3.09	6
5	5.31×7.07	3.0×4.0	37.5	12.0	5.31	7.07	2.0	3.59	6
6	5.31×8.85	3.0×5.0	46.9	15.0	5.31	8.85	2.0	3.59	8

※テント組み立てのとき、柱折り曲げ部の下に布片を敷いて組み立てると、折り曲げ部カバーに土や砂が詰まりません。

※別注サイズも注文承ります ※改良のため、一部仕様変更される場合があります あらかじめご了承ください

新型

POWER PIPE

TENT 豊富なサイズ、選べる時代の選べるテント!

運動会や文化祭など野外催物に大活躍するパワーパイプテント。ご好評に応え、従来のシリーズにサイズバリエーションを充実、さらに部材もポストジックを使用、5.4M×7.2Mから7.2M×14.4Mまでの規格サイズを準備、ますます用途がひろがりました。組み立てが簡単だから一般の方にも使いやすく、強さ、すっきりしたデザイン、手頃な価格…とメリットも豊富。イベントの性格とスケールに合わせて、テントも選べる時代がやってきました。




PHOTO: 7.2m × 10.8m


▼強度もバツグン。支柱も太くなりました。支柱が折れ曲がりスライド式で組立てらくらく。




▼プレスが入っているため雨がたまりません!




●手動ウインチ“ビッグー”を使用すると簡単に建ちあがります。



テントの色見本



外寸法図



型	寸法		広さ		間口 (A) (m)	奥行 (B) (m)	軒高 (C) (m)	全高 (D) (m)	柱数 (本)
	(m)	(間)	(㎡)	(坪)					
5N	5.4 × 7.2	3.0 × 4.0	38.9	12	5.4	7.2	2.25	3.58	6
6N	5.4 × 9.0	3.0 × 5.0	48.6	15	5.4	9.0	2.25	3.58	8
7A	6.3 × 9.0	3.5 × 5.0	56.7	17.5	6.3	9.0	2.25	3.82	8
7B	6.3 × 10.8	3.5 × 6.0	68	21	6.3	10.8	2.25	3.82	8
8A	7.2 × 9.0	4.0 × 5.0	64.8	20	7.2	9.0	2.25	4.05	8
8B	7.2 × 10.8	4.0 × 6.0	77.8	24	7.2	10.8	2.25	4.05	8
8C	7.2 × 14.4	4.0 × 8.0	103.7	32	7.2	14.4	2.25	4.05	10

※5N型～8C型他、別注サイズも注文承ります ※改良のため、一部仕様が変更される場合があります あらかじめご了承ください
※パイプは「ポストジック」を使用

新型

SIMPLE POWER


TENT もうちょっと、大きくて、丈夫なテントが欲しい!

たとえば秋の運動会、売店や休憩所のカラフルなテントは楽しさを盛り上げてくれます。新型シンプルパワーテントは、部材を強化してポストジnkを使用、奥行を3.6M(2K)に延長しました。片屋根タイプ、6本柱のシンプルな構造なので組み立て作業も簡単。イベントの雰囲気づくりに欠かせないカラーコーディネート、4色のバリエーションを、お好みに使い分けてください。




▼組立ては簡単なジョイント方式です。


▼支柱も折り曲げ方式で安全設計。



テントの色見本



外寸法図



型	寸法		広さ		間口 (A) (m)	奥行 (B) (m)	前高 (C) (m)	後高 (D) (m)	柱数 (本)
	(m)	(間)	(㎡)	(坪)					
E	3.6×5.4	2.0×3.0	19.4	6	5.4	3.6	3.22	2.2	6
F	3.6×7.2	2.0×4.0	25.9	8	7.2	3.6	3.22	2.2	6

※改良のため、一部仕様を変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
※パイプは「ポストジnk」を使用


SIMPLE POWER TENT

簡便性重視のシンプルなデザイン!

街や村の生活風景の中に、片屋根タイプのテントをよく見かけます。催し物の受付や、展示会、自転車置場、そして祭りの移動店舗…。気とらないシンプルな形に親近感を覚えませんか。デザインにも無駄がありませんが、設営や撤去も至って簡単。シンプルパワーテントは、使う側に立った簡便性重視のテントとして、根強い人気を誇っています。



外寸法図



型	寸法		広さ		間口 (A) (m)	奥行 (B) (m)	前高 (C) (m)	後高 (D) (m)
	(m)	(間)	(㎡)	(坪)				
A	1.77×2.67	1.0×1.5	4.72	1.5	2.67	1.77	2.5	2.0
B	1.77×3.55	1.0×2.0	6.3	2.0	3.55	1.77	2.5	2.0
C	2.67×3.55	1.5×2.0	9.48	3.0	3.55	2.67	2.8	2.0
D	2.67×5.31	1.5×3.0	14.2	4.5	5.31	2.67	2.8	2.0


※別注サイズも注文承ります。※改良のため、一部仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

New

POWER PIPE TENT

初心者にも嬉しいイージータッチ!

アウトドアで楽しむことが好きなのに、テントの扱いに慣れてなくて…。そんな不安を解消するのが、New パワーパイプテントです。1点に集束されたパイプを広げて組むだけで、初心者の方でも、迷わずスピーディに建てられるイージータッチのパイプテント。組み立ては簡単でも、材質はベストセラー商品のパワーパイプテントと同様、強さが特長です。



(3・4号用)

No	寸法		柱数 (本)
	(m)	(間)	
1	1.77×2.67	1.0×1.5	4
2	2.67×3.55	1.5×2.0	4
3	3.55×5.31	2.0×3.0	6
4	3.55×7.07	2.0×4.0	6



ROYAL POWER TENT

機能性に優雅なシルエットをプラス!







流れるようなシルエット、鮮やかなカラーリングが、青空や緑の芝生に美しく映えて…。ロイヤルパワーテントの最大の魅力はデザインにあります。エレガントな曲線とモダンな感覚が、催しに新鮮なニュアンスを添えてくれるでしょう。もちろん、機能性や簡便性にも優れ、サイズも充実。セレモニー会場や移動店舗、展示場、ウェーティングスペースなど、目的や用途に応じてフレキシブルに活躍します。



- テント先端部に空気抜きを付けたので、暑い空気やタバコの煙がテント内部にこもるのを防ぎます。
- 周囲のどの面からでも接続ができますので、連棟が可能です。
- 桁の差し込み部分には、回転しない装置を付け、さらに、指づめなどのけがを防止する機構になっています。
- 支柱折れ曲げ部分に、ストッパーを付けていますのでステイが不要になりました。(特許申請中)



- テント張りは、各支柱のフックに引掛けるだけなので、ワンタッチで簡単に張ることが出来ます。
- 屋根面先端にFRPキャップを付け、小粋なスタイルになりました。
- 合掌のパイプを回転させるだけで、束ねることが出来るので、設営、収納がたいへん便利です。(特許申請中)




外寸法図

No	スパン数	寸法		広さ		巾(A) (m)	長さ(B) (m)	軒高(C) (m)	全高(D) (m)	柱数 (本)	ハンドル 受けリンク ジャッキ (組)	FRP キャップ (個)
		(m)	(間)	(㎡)	(坪)							
1515	1	2.7×2.7	1.5×1.5	7.3	2.3	2.7	2.7	2.0	3.1	4	1	1
1520	1	2.7×3.6	1.5×2.0	9.7	3.0	2.7	3.6	2.0	3.2	4	1	1
1530	2	2.7×5.4	1.5×3.0	14.6	4.5	2.7	5.4	2.0	3.1	6	2	2
2020	1	3.6×3.6	2.0×2.0	13.0	4.0	3.6	3.6	2.0	3.3	4	1	1
2030	2	3.6×5.4	2.0×3.0	19.4	6.0	3.6	5.4	2.0	3.2	6	2	2
2040	2	3.6×7.2	2.0×4.0	25.9	8.0	3.6	7.2	2.0	3.3	6	2	2




カラーサンプル



1スパン

2スパン

テントの組立て順序



①各パイプを所定の位置に並べて下さい。



②支柱、桁をセットして屋根面の合掌を組み立て突き上げ金具を取り付けます。



③テントをかぶせて、各支柱のフックに止め、キャップを取り付けます。



④片側を起して、突き上げハンドルを回し、テントを張ります。



⑤片側を起して完成。

パワーパイプテント姉妹品

PIPE TENT ECONOMY SERIES I OASIS

1張のテントで形とサイズが変化!

吾妻型テント1張で、四角錐テントとしても使用できる経済的なテントです。

パイプは錆に強いポストジंक、テントは丈夫なポリエステル帆布を使用していますので、安全性・耐久性に優れております。

吾妻型テントと四角錐テントが、1張で使い分けることができる、画期的なテントです。


組み立て方は簡単。合掌部分は4本1組で頭部をジョイントしてあります。吾妻型として使用のときは、合掌頭部に棟兼用の桁を取り付けるだけ。はずせば四角錐(2山)テントに早変わりします。(テントは取り替えます)さらに、部材を継ぎ足せば2k×4kを2k×6k、2k×8k...と伸ばすことも可能です。

吾妻型テント

1. 吾妻型テントとして使用



外寸法図



規格サイズ

サイズ	広さ	巾(A)	長さ(B)	柱高(C)	軒高(D)
1.5k × 3k	4.5 坪	1.5 k	3 k	2m	2.83m
	14.68 m ²	2.72 m	5.40 m		
2k × 3k	6 坪	2 k	3 k	2m	2.98m
	19.42 m ²	3.61 m	5.38 m		
2k × 4k	8 坪	2 k	4 k	2m	3.10m
	25.92 m ²	3.61 m	7.18 m		

テント規格サイズ

吾妻型	1.5k × 3k	2k × 3k	2k × 4k
四角錐(2山)	1.5k × 3k	2k × 3k	2k × 4k
四角錐(1山)	1.5k × 1.5k	2k × 1.5k	2k × 2k



四角錐テント (2山)


2. 吾妻型テントの棟(桁)と兼用
をはずして、四角錐(2山)テ
ントとして使用



四角錐テント (1山)


3.2と同じく、棟(桁)と桁、
合掌をはずして、四角
錐(1山)として使用

吾妻型テント (2^ク×4^ク・1.5^ク×3^ク)




- 隅柱:P-φ38'×1.6'×4本
- 中柱:P-φ38'×1.6'×2本
- 桁 :P-φ31'×1.6'×8本
- 合掌:4Ps-φ31'×1.6'×2組

四角錐テント(2山) (2^ク×4^ク・1.5^ク×3^ク)



- 隅柱:P-φ38'×1.6'×4本
- 中柱:P-φ38'×1.6'×2本
- 桁 :P-φ31'×1.6'×7本
- 合掌:4Ps-φ31'×1.6'×2組

四角錐テント(1山) (2^ク×2^ク・1.5^ク×1.5^ク)



- 隅柱:P-φ38'×1.6'×4本
- 桁 :P-φ31'×1.6'×4本
- 合掌:4Ps-φ31'×1.6'×1組



矢野テントは…

環境に優しいテントを提案します。

■グリーン購入適合集会用テント ■非塩ビ集会用テント

グリーン購入適合品について

集会用テントが「グリーン購入法」において特定調達品目となりました。

それに対応し環境に優しい素材を使用した、「グリーン購入適合集会用テント」を矢野テントは推奨しま


クララペット®使用 帆布
PRE70TS

素 材

回収ペットボトルから再生した、再生PET樹脂から得られたポリエステルを繊維部分の全体重量比で35%以上使用したエコロジカルなリサイクル繊維です。

この集会用テントは、生地部に(株)クララのPRE70TSを使用しており、グリーン購入法に適合する、環境に配慮したテントです。

矢野テント株式会社 〓 クララ



環境型社会形成のために
グリーン購入を推進しましょう

グリーン購入とは製品やサービスを購入する際に環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負担ができるだけ少ないものを選んで購入することです。平成13年4月から、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。この法律は、国等の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体や事業者、国民にもグリーン購入に努めることを求めています。



集会用テント

判断の基準


使用される繊維（天然繊維及び化学繊維）のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生PET樹脂（PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるもの）から得られるポリエステルが、繊維部分の全体重量比で10%以上使用されていること。

配慮事項

製品の梱包は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

非塩ビ集会用テント

ダイオキシン、塩化水素ガス等の発生要因となる物質を使用していない環境に優しい素材（オレフィン系樹脂）を使用した集会用テントです。



無限の空間こそ私たちの世界

Manufactured by Yano Tento Co.

Printed in Japan 2010.2.4,000-K.H